



*Agradecemos a sua
colaboração,
ajude-nos a evitar a
dispersão da praga!*



DRAP Norte
Direção Regional
de Agricultura e Pescas
do Norte



PRAGA DOS CITRINOS

**SE POSSUI
LIMOEIROS/LARANJEIRAS,
ESTA INFORMAÇÃO É PARA SI!**

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

Direção Regional de Agricultura e Pesca do
Norte (DRAPN)
(+351) 229574010 ou do e-mail
geral@drapnorte.pt;

Direção de Serviços de Desenvolvimento
Agroalimentar e Licenciamento
(+351) 259300600.



Trioza erytrea

É um inseto conhecido vulgarmente por **psila africana dos citrinos** que, para além de causar estragos diretos em várias espécies da família das rutáceas, é uma das pragas mais temíveis dos limoeiros, limeiras, laranjeiras doce e azeda, tangerineiras, toranjeiras e cunquates.

SINTOMAS

- Formação de galhas;
- Empolamentos na parte superior das folhas de rebentações novas e adultas, com as correspondentes concavidades na parte inferior, onde se localizam as ninfas do inseto;
- As folhas ficam deformadas, encarquilhadas e amareladas.



COMO COMBATER

- Realizar tratamentos fitossanitários a esses vegetais com os produtos fitofarmacêuticos autorizados com base em azadiractina, óleo parafínico, óleo de laranja e piretrinas;
- Em caso de presença de sintomas, proceder de imediato ao corte dos ramos infestados e destruir os detritos vegetais pelo fogo, por trituração ou enterramento no local;
- Não movimentar para fora do local qualquer vegetal ou parte de vegetal hospedeiro, exceto frutos e sementes;
- Caso sejam observados sintomas em plantas de citrinos deverão contactar imediatamente DRAPN.

ATENÇÃO!

O não cumprimento das medidas mencionadas anteriormente está sujeito a procedimento contraordenacional e à aplicação de coimas, conforme previsto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei 67/2020, de 15 de setembro.

